



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku
19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13
tel. (87) 520-30-55; fax: (87) 520-20-65;
e-mail: psse.olecko@sanepid.olsztyn.pl

Olecko, dn. 02.08.2018 r.

HK.4024. 21.2018

OCENA ZBIORCZA ROCZNA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI LEGA W OLECKU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku, działając na podstawie art.1 i art. 4 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) oraz po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeprowadzonej przez zarządzającego pływalnią i wynikami badania wody pobranej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz w oparciu o posiadaną dokumentację

stwierdza
przydatność wody do kąpieli na pływalni LEGA w Olecku zarządzanej
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku po analizie dostarczonych sprawozdań z badań wody na pływalni (Tabela nr 1) pobieranych wg ustalonego harmonogramu i ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) dokonał zbiorczej oceny wody na pływalni LEGA w Olecku zarządzanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.

Woda doprowadzona na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - wodociągu publicznego Olecko realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku.

Ocena zbiorcza roczna wody na pływalni obejmowała wymagania, zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, a zakres badanych parametrów odnosił się do: Legionelli sp. Escherichii coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólnej liczby mikroorganizmów, mętności, chloroformu, sumy THM, azotanów, utlenialności, potencjału redox, pH, chloru wolnego, chloru związanego.

Zarządzający pływalnią przeprowadzał bieżącą obserwację wody, prowadził nadzór nad pracą urządzeń uzdatniających oraz rejestrował wyniki pomiarów jakości wody na pływalni.

Po analizie badanych wyników wody należy uznać, że przekroczenie mikrobiologiczne ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C po 48h w wannie jacuzzi wystąpiło incydentalnie. Po podjętych działaniach naprawczych uzyskano poprawę jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku przypomina, że należy dążyć do zachowania wartości parametrów określonych w ww. rozporządzeniu. Badanie jakości wody na pływalni w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadził zgodnie z § 4 także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku w Laboratorium Badań Epidemiologiczno - Środowiskowych i Żywności w Elku i w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza w Olsztynie. Zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody na pływalni zlecał pobór i badanie wody w 2017 roku, Laboratorium Środowiskowemu Environment, Health & Safety SGS Polska S.A. w Pszczynie, natomiast od 2018 roku Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND w Gdyni, które pobierały i badały próby metodami referencyjnymi i analizami zgodnymi z rozporządzeniem w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach przy basenie, badanej w kierunku Legionella sp. spełniała wymogi.

W związku z powyższym przeprowadzona zbiorcza, roczna ocena jakości wody na pływalni Lega w Olecku potwierdza, że woda spełnia wymogi obowiązującego rozporządzenia i jest bezpieczna dla kąpielących się ludzi.

Tabela nr 1.

Data pobrania prób wody	Miejsce pobrania próbek wody	Nr sprawozdania z badań	Uwagi
10.08.2017	Sportowy str. lewa	024579/08/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
10.08.2017	Rekreacyjny str.prawa	024581/08/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
10.08.2017	Wanna jakuzzi	024583/08/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
22.08.2017	Wanna jakuzzi	024484/08/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
22.08.2017	Rekreacyjny str.prawa	024580/08/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
22.08.2017	Rekreacyjny str. lewa	024582/08/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.09.2017	Wanna jakuzzi	024589/09/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.09.2017	Rekreacyjny str. lewa	024587/09/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.09.2017	Sportowy str. lewa	024585/09/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
26.09.2017	Rekreacyjny str.prawa	02588/09/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
27.09.2017	Wanna jakuzzi	02590/09/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
27.09.2017	Sportowy str. prawa	024586/09/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
11.10.2017	Rekreacyjny str. lewa	024593/10/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
11.10.2017	Sportowy str. lewa	024591/10/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
10.10.2017	Wanna jakuzzi	024595/10/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
27.10.2017	Sportowy str. prawa	024592/10/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
27.10.2017	Wanna jakuzzi	024596/10/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
27.10.2017	Rekreacyjny str.prawa	024594/10/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
28.10.2017	Wanna jakuzzi	024596/10/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
16.11.2017	Sportowy str. lewa	024597/11/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
16.11.2017	Rekreacyjny str. lewa	024599/11/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
16.11.2017	Wanna jakuzzi	024601/11/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
27.11.2017	Sportowy str. prawa	024600/11/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
27.11.2017	Wanna jakuzzi	024602/11/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
27.11.2017	Sportowy str. prawa	024598/11/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
13.12.2017	Sportowy str. lewa	024603/12/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia

13.12.2017	Rekreacyjny str. lewa	024605/12/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
13.12.2017	Wanna jakuzzi	024607/12/2017	Nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia (ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h)
28.12.2017	Sportowy str. prawa	024604/12/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
28.12.2017	Rekreacyjny str. prawa	024606/12/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
28.12.2017	Wanna jakuzzi	024608/12/2017	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.01.2018	Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	9303/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.01.2018	Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	9304/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.01.2018	Jakuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	9305/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.01.2018	Sportowy str. lewa	9301/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.01.2018	Wanna jakuzzi	9300/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.01.2018	Rekreacyjny str. prawa	9298/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.01.2018	Natrysk damski	9395/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.01.2018	Natrysk męski	9396/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.01.2018	Natrysk dla niepełnosprawnych	9397/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
25.01.2018	Rekreacyjny str. lewa	33331/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
25.01.2018	Wanna jakuzzi	33332/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
25.01.2018	Sportowy str. lewa	33333/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
08.02.2018	Rekreacyjny str. prawa	57953/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
08.02.2018	Wanna jakuzzi	57954/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
08.02.2018	Sportowy str. lewa	57955/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
08.02.2018	Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	57956/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
08.02.2018	Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	57957/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
08.02.2018	Jakuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	57958/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
27.02.2018	Rekreacyjny str. lewa	86158/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
27.02.2018	Wanna jakuzzi	86159/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
27.02.2018	Sportowy str. prawa	86160/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
06.03.2018	Rekreacyjny str. prawa	97433/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
06.03.2018	Wanna jakuzzi	97434/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
06.03.2018	Sportowy str. lewa	97435/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
06.03.2018	Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	97436/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
06.03.2018	Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	97437/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
06.03.2018	Jakuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	97438/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
20.03.2018	Sportowy str. prawa	122072/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
20.03.2018	Rekreacyjny str. lewa	122070/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
20.03.2018	Wanna jakuzzi	122071/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.04.2018	Rekreacyjny str. prawa	157787/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia

12.04.2018	Wanna jakuzzi	157788/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.04.2018	Sportowy str. lewa	157789/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.04.2018	Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	157790/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.04.2018	Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	157791/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.04.2018	Jakuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	157792/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
25.04.2018	Rekreacyjny str. lewa	181054/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
25.04.2018	Wanna jakuzzi	181055/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
25.04.2018	Sportowy str. prawa	181056/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
16.05.2018	Rekreacyjny str. prawa	210671/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
16.05.2018	Wanna jakuzzi	210672/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
16.05.2018	Sportowy str. lewa	210673/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
16.05.2018	Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	210674/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
16.05.2018	Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	210675/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
16.05.2018	Jakuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	210676/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
23.05.2018	Rekreacyjny str. lewa	223120/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
23.05.2018	Wanna jakuzzi	223121/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
23.05.2018	Sportowy str. prawa	223122/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.06.2018	Rekreacyjny str. prawa	257364/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.06.2018	Wanna jakuzzi	257365/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.06.2018	Sportowy str. lewa	257366/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.06.2018	Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	257367/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
12.06.2018	Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	257368/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
26.06.2018	Sportowy str. prawa	282602/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
26.06.2018	Rekreacyjny str. lewa	282603/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
26.06.2018	Wanna jakuzzi	282604/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
03.07.2018	Sportowy str. lewa	293831/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
03.07.2018	Rekreacyjny str. prawa	293832/18/SOK	
03.07.2018	Wanna jakuzzi	293833/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
03.07.2018	Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	293834/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
03.07.2018	Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	293835/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
03.07.2018	Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	293836/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.07.2018	Sportowy str. prawa	45Olec	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.07.2018	Rekreacyjny str. prawa	46Olec	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.07.2018	Wanna jakuzzi	47Olec	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia

09.07.2018	woda cyrkulacyjna basenu sportowego	48Olec	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.07.2018	woda cyrkulacyjna basenu rekreacyjnego	49Olec	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.07.2018	woda cyrkulacyjna wanny jacuzzi	50Olec	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.07.2018	Natrysk damski	51Olec	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.07.2018	Natrysk męski	52Olec	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
09.07.2018	Natrysk dla niepełnosprawnych	53Olec	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
17.07.2018	Rekreacyjny str. lewa	318512/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
17.07.2018	Sportowy str. prawa	318513/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia
17.07.2018	Wanna jacuzzi	318514/18/SOK	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Olecku

Asystent
ds. Higieny Pracy

mgr Małgorzata Złotnik

Otrzymują:

- 1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Park 1,19-400 Olecko,
- 2.Burmistrz Olecka, Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko,
- 3.Starosta Olecki, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko,
4. a/a.